■Web Service 構築手順


✓Eclipse上のTomecat環境設定をしよう!!

① Eclipseを起動して、テストプロジェクトを作成する。

1.Eclipseを起動して、[新規]→[その他]→[ウィザードの選択]から
[web]→[動的webプロジェクト]を選択し、[次へ]をクリック。

2.Webプロジェクトの設定

①プロジェクト名:TomcatTest
②[新規ランタイム]ボタン
③[Apache Tomcat v7.0]を選択し、[次へ]
④インストール・ディレクトリーは、
C:¥pleiades¥tomcat¥7 を選択
⑤[完了]



作者へ連絡は、nasubyjp@gmail.com まで


2015.08.23


Design by Nasuby

① Eclipseを起動して、テストプロジェクトを作成する。

2. Webプロジェクトの設定～続き


①モジュールバージョンを、2.5
②[次へ]、[次へ]
③[Web.xml…]に✔をする(確認)
④[完了]






② Eclipseの共通環境設定を行う

1.Eclipseのメニュー、[ウィンドウ]→[設定]




② Eclipseの共通環境設定を行う

2.Eclipseのメニュー、[ウィンドウ]→[設定]




② Eclipseの共通環境設定を行う

3.Eclipseのメニュー、[ウィンドウ]→[設定]～続き




3.Eclipseのメニュー、[ウィンドウ]→[Webブラウザー]→[1.デフォルトのシステム..]





③ EclipseのTomcatを起動して、動作を確認する。


1.サーバーの設定をしよう!!



[サーバー]タブの
「使用可能なサーバーがありません…」をクリック
①[Tomcatv7.0サーバー]
②[次へ]
③[TomcatTest]を選択して、[追加]を押す
④[完了]







③ EclipseのTomcatを起動して、動作を確認する。

2.Tomcatサーバーを起動しよう!!

①Eclipseの起動したときの画面が①のようなときは
右隅の[JavaEE]をクリックする
②猫マーク[Tomcat(起動)]をする。
③ IEを起動して、「http://localhost:8080/axis2/」
管理画面が表示されればまずはOK

